



本资料上所有内容经过认真核对，如有任何印刷错漏或内容上的误解，本公司保留解释权。  
另：产品若有技术改进，会编进新版说明书中，恕不另行通知；产品外观、颜色如有改动，  
以实物为准。

特别声明



# 开关面板 画册

SWITCH  
PANEL  
BROCHURE



昇辉控股有限公司  
SUNFLY HOLDINGS CO.,LTD.

🏠 佛山市顺德区陈村镇环路17号  
NO. 17 Huanzhen Road, Chencun town, Shunde  
district, Foshan  
☎ 0757-23600026    🌐 www.gdsunfly.com



昇辉官方微信

昇辉控股有限公司  
SUNFLY HOLDINGS CO.,LTD.

## COMPANY PROFILE

### 企业简介

昇辉控股有限公司成立于2010年，注册资本4.5亿元，隶属于上市公司昇辉科技（股票代码：300423）旗下全资子公司，是集研发、设计、生产、销售、施工为一体的智慧解决方案服务商，业务覆盖智慧电气、智慧照明、智慧城市及新能源等领域。

昇辉控股以“智能+双碳”为中长期发展战略，秉承科技服务生活的理念，用智能赋予万物新的生命，致力于应用场景的搭建和先进产品的研发。同时布局制氢装备生产、氢燃料电池系统与应用、氢能储能等新能源领域，助力实现“双碳”目标，推动经济社会可持续发展，营造美好的城市人居环境。

### 一体化智慧解决方案服务商



#### 智慧电气

电气成套设备 | 智慧电箱 | 智慧能源管理平台 |  
PLC智能微断 | 智能电力监控平台 | 电力工程安装 |  
电气元器件 |



#### 智慧照明

地产照明 | 商业照明 | 工业照明 | 办公照明 |  
教育照明 | 医疗照明 | 道路照明 | 节能改造 |



#### 智慧城市

智慧社区 | 智慧园区 | 智慧警务 | 智慧交通 |



#### 新能源业务

电解水制氢装备 | 氢能汽车运营平台  
氢能汽车运营平台 | 节能&储能



DEVELOPMENT HISTORY  
发展历程

从单一制造商

蜕变为一体化智慧解决方案服务商

2010

—  
公司成立，落户  
顺德北滘

2011

—  
取得三标一体化  
认证

2012

—  
开辟海外市场，年  
度销售额1.3亿元

2013

—  
战略升级为一体化  
智慧解决方案服务商

2014

—  
总部从北滘搬迁至  
陈村，同年销售额  
突破10亿元

2015

—  
荣获国家高新技术  
企业称号

2016

—  
荣获广东省LED照明应  
用工程技术研究中心称号

2017

—  
深圳创业板并购上市  
股票代码300423

2018

—  
销售额突破20亿元

2019

—  
新总部大楼落成

2020

—  
成立博士后科研工  
作站，同年销售额  
突破40亿元

2021

—  
成立昇辉新能源有  
限公司，注册资本  
4亿元

## PATENT ACHIEVEMENTS

### 专利成果

研发专利成果

累计获得381项

发明专利15项

软件著作权34项

实用新型专利283项

外观专利49项

## SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL ACHIEVEMENTS

### 科技成果

#### 智慧照明研发

健康照明研发

智能照明研发

教育照明研发

#### 智能硬件研发

电气硬件研发

警用智能终端

智能家居硬件

#### 软件平台研发

警务应用平台

智慧物联平台

能源管控平台

## QUALIFICATION HONOR


### 资质荣誉

#### 企业荣誉

- 广东企业创新能力500强
- 2021年广东制造业企业500强116名
- 佛山标杆高新技术企业50强
- 2021年佛山企业100强80名
- 2021年佛山制造业100强41名
- 2021年顺德企业100强25名
- .....

#### 企业资质

- 国家重点高新技术企业
- 广东省企业技术中心
- 广东省智慧生活工程技术成果转化中心
- 广东省LED照明应用工程技术研究中心
- 博士后科研工作站
- 百家智能制造工程试点示范企业
- CNAS实验室认可
- .....



# 享受优雅

SUNFLY开关插座，将设计融入生活。灵动的按键配以素雅的色彩，如指尖触碰的钢琴，优雅生活从此刻发生。


1 HARDCOVER CATEGORY  
精装系列

2 DELUXE CATEGORY  
豪装系列


3 HOTEL CATEGORY  
酒店系列

4 GOLD CATEGORY  
土豪金系列

5 ENGINEERING CASE  
工程案例



HARDCOVER  
CATEGORY  
精装系列



大跷板门铃开关  
型号：SFB-DB-1-3A-02  
特点：3A,250V,86型面板，  
白色,带夜光指示



一位大跷板单极开关  
型号：SFB-SW-1-10A-07  
特点：10A,250V,86型面板  
白色,带夜光指示



一位大跷板双控开关  
型号：SFB-SWD-1-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板，  
白色,带夜光指示



二位大跷板单极开关  
型号：SFB-SW-2-10A-07  
特点：10A,250V,86型面板，  
白色,带夜光指示



二位大跷板双控开关  
型号：SFB-SWD-2-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板，  
白色,带夜光指示



三位大跷板单极开关  
型号：SFB-SW-3-10A-07  
特点：10A,250V,86型面板，  
白色,带夜光指示

## 精装系列



三位大跷板双控开关  
型号：SFB-SWD-3-10A-02  
特点：10A,250V,86型面板  
白色,带夜光指示



四位大跷板单极开关  
型号：SFB-SW-4-10A-04  
特点：10A,250V,86型面板  
白色,带夜光指示



带开关三扁插座  
型号：SFB-SO-3S-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板  
白色,带夜光指示



带开关三扁插座  
型号：SFB-SO-3S-16A-02  
特点：16A,250V,86型面板  
白色,带夜光指示



四位大跷板双控开关  
型号：SFB-SWD-4-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板,  
白色,带夜光指示



三扁插座  
型号：SFB-SO-3-10A-02  
特点：10A,250V,86型面板,白色



二极插座  
型号：SFB-SO-23-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板,白色



万能二三插座  
型号：SFB-SO-23U-10A-05  
特点：10A,250V,86型面板,白色



三扁插座  
型号：SFB-SO-3-16A-02  
特点：16A,250V,86型面板,白色



三扁插座  
型号：SFB-SO-3-20A-02  
特点：20A,250V,86型面板,白色



带开关二极插座  
型号：SFB-SO-23S-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板  
白色,带夜光指示



三相四线插座  
型号：SFB-SO-34-25A-01  
特点：25A,250V,86型面板,白色



单电视插座  
型号: SFB-TV-1-06  
特点: 86型面板,白色



一支电视插座  
型号: SFB-TV-1-07  
特点: 86型面板,白色



电话/电脑插座  
型号: SFB-TE-PC-04  
特点: 86型面板,白色



电话/电脑插座  
型号: SFB-PC-TV-02  
特点: 86型面板,白色




双电话插座  
型号: SFB-TE-2-03  
特点: 86型面板,白色



单电话插座  
型号: SFB-TE-1-05  
特点: 86型面板,白色



电话/电视插座  
型号: SFB-TE-TV-02  
特点: 86型面板,白色



空白面板  
型号: SFB-BP-03  
特点: 86型面板,白色



单电脑插座  
型号: SFB-PC-1-05  
特点: 86型面板,白色



双电脑插座  
型号: SFB-PC-2-03  
特点: 86型面板,白色



二三极插座 (带单USB)  
型号: SFB-SO-USB-10A-03  
特点: 10A,250V,86型面板,白色,  
单USB,5V,1A



二三极插座 (带双USB)  
型号: SFB-SO-USB2-10A-01  
特点: 10A,250V,86型面板,白色,  
双USB,5V,2A,





紧急按钮开关  
型号：SFB-SW-AL-3A-250V  
特点：3A,250V,86型面板,白色



无线WiFi面板  
型号：SFB-WIFI-USB-86-01  
特点：白色,86型面板,输入110-240V~50-60Hz 0.35A,USB输出5VDC 2.1A



四位连体插座  
型号：SFB-PC-TV-23-10A-01  
特点：标准86mm×344mm面板,60mm安装孔距,250V10A,2个2+3插,1网络插座,1电视插座



交流叮当门铃  
型号：SFB-DB-02  
特点：10A-250V,交流二线,白色面板,塑料底座



直流线控门铃  
型号：SFB-DB-03  
特点：直流二线,配三节1.5V 5#电池,白色面板,塑料底座



二位连体插座  
型号：SFB-TE/SO/23-10A-01  
特点：标准86mm×172mm面板,60mm安装孔距,250V10A,1个2+3插,1电话插座



二位连体插座  
型号：SFB-PC-SO-23-10A-01  
特点：标准86mm×172mm面板,60mm安装孔距,250V10A,1个2+3插,1网络插座



底盒  
型号：SFB-TB-02  
特点：86型暗装接线盒



插座防溅盒  
型号：SFB-SW-WB-02  
特点：B精装,插座防溅盒(可兼容开关),86面板,塑料材质,白色



三位连体插座  
型号：SFB-TV-SO-23-10A-01  
特点：标准86mm×258mm面板,60mm安装孔距,250V10A,2个2+3插,,1电视插座

## 精装系列



二位连体插座  
型号：SFB-PC-SO-23-10A-01  
特点：标准86mm×172mm面板,60mm安装孔距,  
250V10A,1个2+3插,1网络插座



二位大跷板单双控开关  
型号：SFB-SW-2-10A-06  
特点：10A-250V,86型,  
一位单控,一位双控



两连体组合式面板  
型号：SFB-SW2+SW3-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
二位单控开关+三位单控开关



两连体组合式面板  
型号：SFB-SWD1+SW2-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
一位双控开关+二位单控开关



两连体组合式面板  
型号：SFB-SWD2+SW3-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
二位双控开关+三位单控开关



三位大跷板单双控开关  
型号：SFB-SW-3-10A-06  
特点：精装,10A-250V,86型,  
一位单控,二位双控



两连体组合式面板  
型号：SFB-SWD2+SW2-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
二位双控开关+二位单控开关



两连体组合式面板  
型号：SFB-SWD2+SO23-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
二位双控开关+二三插座



两连体组合式面板  
型号：SFB-SW2\*2-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
两个二位单控开关



两连体组合式面板  
型号：SFB-SW3\*2-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
两个三位单控开关



两连体组合式面板  
型号：SFB-SW1+SO23-10A-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
一位单控开关+二三插座



两连体组合式面板  
型号：SFB-SO23US+SWD2-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板,  
带USB二三插+二位双控开关

## 精装系列



三连体组合式面板  
型号：SFB-SWD+SW+SW2-01  
特点：250V~10A,258\*86mm面板，  
一位双控开关+一位开关+二位开关



三连体组合式面板  
型号：SFB-SW2\*2+SW3-01  
特点：250V~10A,258\*86mm面板，  
两个二位开关+三位开关



三连体组合式面板  
型号：SFB-SWD+SW2+SW3-01  
特点：250V~10A,258\*86mm面板，  
一位双控开关+二位开关+三位开关



三连体组合式面板  
型号：SFB-SO23\*2+PC-01  
特点：250V~10A,258\*86mm面板，  
两个二三插+单电脑插



三连体组合式面板  
型号：SFB-SW2\*2+SWD2-01  
特点：250V~10A,258\*86mm面板，  
两个二位开关+二位双控开关



两连体组合式面板  
型号：SFB-SO23+TV-01  
特点：250V~10A,172\*86mm面板，  
二三插+单电视插



两连体组合式面板  
型号：SFB-SO23US+TE-01  
特点：250v~10A,172\*86mm面板，  
带USB二三插+电话插

## 精装系列



一位大跷板单极开关 (16A)  
型号: SFB-SW-1-16A-05  
特点: 16A,250V,86型面板,  
白色,带夜光指示




三位大跷板单极开关 (16A)  
型号: SFB-SW-3-16A-01  
特点: 16A,250V,86型面板,  
白色,带夜光指示




光敏红外人体感应开关 (三线)  
型号: SFB-SW-HIL-100W-02  
特点: 100W,220V~,三线,标准86面板,  
60mm安装孔距,带光敏,  
30LUX触发照度



声光控延时开关  
型号: SFB-SW/SL-100W-02  
特点: 100W-220V,65dB,30Lux触发照度,  
三线,延时50s,86型,白色



红外人体感应开关  
型号: SFB-SW-HI-50W-02  
特点: 50W-220V,  
二线 (负载功率需大于5W),  
86型面板,白色



红外人体感应开关  
型号: SFB-SW-HI-100W-06  
特点: 100W-220V,  
四线,86型面板,白色



声光控开关 (四线)  
型号: SFB-SW/SL-100W-03  
特点: 100W-220V,65dB,30Lux触发照度,  
四线,延时50s,86型白色



三极冰箱插座  
型号: SFB-SO/3-10A-03  
特点: 10A-250V,126\*140\*74.3,96.2  
安装孔距,白色面板含底盒



红外人体感应开关 (四线)  
型号: SFB-SW-HIL-400W-01  
特点: 400W-220V,四线,LED灯具400W,  
60mm安装孔距带光敏,  
30LUX触发照度



光敏感应开关  
型号: SFB-SW/L-30W-01  
特点: LED灯具30W,220V,三线,  
标准86面板,60mm安装孔距,  
纯光控,10LUX触发照度



保护开关  
型号: SFB-SW-SA-32A-01  
特点: 32A-250V,86型面板,60mm安装孔距



防水接线盒  
型号: SFB-WB-02  
特点: 象牙白/防水/  
面盖 (PC料)+支架 (ABS料)+底盒

## 精装系列



DELUXE 豪装系列  
CATEGORY

## 豪装系列

## 豪装系列



二三级地插座  
型号：SFA-GS-23-10A-06  
特点：10A,250V,120\*120面板,  
85mm安装孔距,铜面



双电脑地插座  
型号：SFA-G-PC-2-04  
特点：120\*120面板,  
85mm安装孔距,铜面



空白面板  
型号：SFA-BP-04  
特点：86型面板,镀铬边框



一位大跷板单极开关  
型号：SFA-SW/1-10A-08  
特点：10A,250V,86型面板,  
镀铬边框,带夜光指示



双联电话地插座  
型号：SFA-G-TE-2-04  
特点：120\*120面板,  
85mm安装孔距,铜面



单联电视地插座  
型号：SFA-G-TV-04  
特点：120\*120面板,  
85mm安装孔距,铜面



一位大跷板双控开关  
型号：SFA-SWD/1-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板,  
镀铬边框,带夜光指示



二位大跷板单极开关  
型号：SFA-SW/2-10A-07  
特点：10A,250V,86型面板,  
镀铬边框,带夜光指示



电话+八芯电脑信息地插座  
型号：SFA-G-TE-PC-05  
特点：120\*120面板,  
85mm安装孔距,铜面



世界通二三级地插座  
型号：SFA-GS-23-10A-05  
特点：10A-250V,120\*120面板,  
85mm安装孔距,铜面板



二位大跷板双控开关  
型号：SFA-SWD/2-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板,  
镀铬边框,带夜光指示



三位大跷板单极开关  
型号：SFA-SW/3-10A-08  
特点：10A,250V,86型面板,  
镀铬边框,带夜光指示



三位大跷板双控开关  
型号：SFA-SWD/3-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框，带夜光指示



四位大跷板单极开关  
型号：SFA-SW/4-10A-06  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框，带夜光指示



二极插座（连体）  
型号：SFA-SO-23-10A-05  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框



带开关二极插座  
型号：SFA-SO-23S-10A-05  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框，带夜光指示



四位大跷板双控开关  
型号：SFA-SWD/4-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框，带夜光指示



三扁插座  
型号：SFA-SO-3-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框



单电视插座  
型号：SFA-TV-1-07  
特点：86型面板，镀铬边框



电话线插座  
型号：SFA-TE-1-05  
特点：86型面板，镀铬边框



三扁插座  
型号：SFA-SO-3-16A-03  
特点：16A,250V,86型面板，  
镀铬边框



带开关三扁插座  
型号：SFA-SO-3S-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板，  
镀铬边框



双电话插座  
型号：SFA-SO-3-16A-03  
特点：86型面板，镀铬边框



电脑插座  
型号：SFA-PC-1-05  
特点：86型面板，镀铬边框

## 豪装系列



二三极插座 (带双USB)  
型号: SFA-SO-USB2-10A-1  
特点: 10A,250V,86型面板,  
镀铬边框,双USB 5V 2A,



电话+电脑插座  
型号: SFA-TE-PC-04  
特点: 86型面板,镀铬边框



电脑+电视插座  
型号: SFA-PC-TV-04  
特点: 86型面板, 镀铬边框



一位门铃开关  
型号: SFA-DB-1-3A-02  
特点: 3A,250V,86型面板,  
镀铬边框,带夜光指示



开关防溅盒  
型号: SFA-S0-WB-03  
特点: 蓝色半透明面板,  
塑料底座,60mm孔距



红外人体感应开关  
型号: SFA-SW-HI-50W-02  
特点: 50W-220V, 二线 (负载功率>5W),  
86型,镀铬边框



# HOTEL CATEGORY

酒店系列







一位大跷板单极开关  
型号：SFC-SW-1-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



一位大跷板双控开关  
型号：SFC-SWD-1-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



四位大跷板单极开关  
型号：SFC-SW-4-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



四位大跷板双控开关  
型号：SFC-SWD-4-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



二位大跷板单极开关  
型号：SFC-SW-2-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



二位大跷板双控开关  
型号：SFC-SWD-2-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



一位大跷板单极开关  
型号：SSFC-SW-1-20A-01  
特点：20A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



一位门铃开关  
型号：SFC-DB-1-3A-02  
特点：3A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



三位大跷板单极开关  
型号：SFC-SW-3-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



三位大跷板双控开关  
型号：SFC-SWD-3-16A-01  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



带开关三扁插座  
型号：SFC-SO-3S-16A-02  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



带开关三扁插座  
型号：SFC-SO-3S-10A-02  
特点：16A,250V,86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,带夜光指示



带双控开关二三极插座  
型号：SFC-SO-23SWD-10A-01  
特点：10A,250V,共零线,86型,镀铬边框,不锈钢拉丝面,带夜光指示



带开关二三极插座  
型号：SFC-SO-23S-10A-02  
特点：10A,250V,共零线,86型,镀铬边框,不锈钢拉丝面,带夜光指示



带开关15A插座  
型号：SFC-SO-3S-15A-01  
特点：15A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,60.3mm孔距



带开关13A英式插座  
型号：SFC-SO-3S-13A-01  
特点：13A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,60.3mm孔距



二三极插座(连体)  
型号：SFC-SO-23-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



世界通用二三插座  
型号：SFC-SO-23U-13A-01  
特点：13A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,带夜光指示



电须刨插头  
型号：SFC-SO-SV-02  
特点：115V~240V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,60.3mm孔距



感应式插卡取电开关(高频)  
型号：SFC-SW-CE-30A-04  
特点：30A-250V,标准86面板,60mm安装孔距,不锈钢拉丝面,塑料底座,使用频率13.56MHZ



三扁插座  
型号：SFC-SO-3-10A-03  
特点：10A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



三扁插座  
型号：SFC-SO-3-16A-02  
特点：10A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



二三极插座(带单USB)  
型号：SFC-SO-USB-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,单USB 5V 1A



二三极插座(带双USB)  
型号：SFC-SO-USB2-10A-01  
特点：10A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,双USB 5V 2A



门后控制开关  
型号: SFC-SWD-2-16A-03  
特点: 16A,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面,带夜光指示



匙卡取电开关  
型号: SFC-SW-CE-30A-03  
特点: 30A,250V,高频式,86型,镀铬边框,不锈钢拉丝面



电话线插座  
型号: SFC-TE-1-03  
特点: 86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



双电话插座  
型号: SFC-TE-2-03  
特点: 86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



红外人体感应开关  
型号: SFC-SW-HI-50W-02  
特点: 50W-220V, 二线 (负载功率>5W), 86型,镀铬边框,不锈钢拉丝面



红外人体感应开关  
型号: SFC-SW-HI-100W-03  
特点: 100W-220V, 四线,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



电脑插座  
型号: SFC-PC-1-03  
特点: 86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



双电脑插座  
型号: SFC-PC-2-03  
特点: 86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



一位门铃带“请勿打扰”“请即清理”  
型号: SFC-DB-1-10A-17  
特点: 10A-250V,标准86面板,60mm安装孔距,不锈钢面板,塑料底座



电风扇速度控制开关  
型号: SFC-SW-AC-3A-01  
特点: 250W,250V,86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



电话+电脑插座  
型号: SFC-TE-TV-01  
特点: 86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



电脑+电视插座  
型号: SFC-PC-TV-02  
特点: 86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面

## 酒店系列



单电视插座  
型号：SFC-TV-1-03  
特点：86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面



二分支电视插座  
型号：SFC-TV-2-01  
特点：86型面板,镀铬边框,不锈钢拉丝面  
60.3mm孔距



电脑插座  
型号：SFC-PC-1-05  
特点：86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,CAT6电脑模块



双电脑插座  
型号：SFC-PC-2-04  
特点：86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,CAT6电脑模块



电话+电脑插座  
型号：SFC-TE-PC-03  
特点：86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面,CAT6电脑模块



空白面板  
型号：SFC-BP-02  
特点：86型面板,镀铬边框,  
不锈钢拉丝面



GOLD  
CATEGORY  
土豪金系列



大跷板门铃开关  
型号：SFG-DB-1-3A-01  
特点：250V-3A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



一位大跷板单极开关  
型号：SFG-SW-1-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



三位大跷板双控开关  
型号：SFG-SWD-3-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



四位大跷板单极开关  
型号：SFG-SW-4-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



一位大跷板双控开关  
型号：SFG-SWD-1-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,烤漆,  
镀铬边框,夜光指示



二位大跷板单极开关  
型号：SFG-SW-2-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



四位大跷板双控开关  
型号：SFG-SWD-4-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



带开关三扁插座  
型号：SFG-SO-3S-16A-01  
特点：250V-16A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



二位大跷板双控开关  
型号：SFG-SWD-2-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



三位大跷板单极开关  
型号：SFG-SW-3-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,烤漆,  
镀铬边框,夜光指示



带开关三扁插座  
型号：SFG-SO-3S-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示



带开关二极插座  
型号：SFG-SO-2S-10A-01  
特点：250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框,夜光指示

## 土豪金系列



二极插座  
型号: SFG-SO-23-10A-01  
特点: 250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框



三扁插座  
型号: SFG-SO-3-16A-01  
特点: 250V-16A,86面板,  
烤漆,镀铬边框



单电话插座  
型号: SFG-TE-1-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



单电脑插座  
型号: SFG-PC-1-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



三扁插座  
型号: SFG-SO-3-10A-01  
特点: 2250V-10A,86面板,  
烤漆,镀铬边框



红外人体感应开关  
型号: SFG-SW-HI-50W-01  
特点: 220V,5-50W,二线,86面板,  
烤漆,镀铬边框



电话/电脑插座  
型号: SFG-TE-PC-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



双电脑插座  
型号: SFG-PC-2-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



红外人体感应开关  
型号: SFG-SW-HI-100W-01  
特点: 220V,100W,四线,86面板,  
烤漆,镀铬边框



三相四线插座  
型号: SFG-SO-34-25A-01  
特点: 440V-25A,86面板,烤漆



双电话插座  
型号: SFG-TE-2-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



电脑/电视插座  
型号: SFG-PC-TV-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框

## 土豪金系列



单电视插座  
型号: SFG-TV-1-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



二分支电视插座  
型号: SFG-TV-2-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



世界通用插座  
型号: SFG-SO-23U-10A-01  
特点: 250V-10A,86面板,烤漆,镀铬边框



Aj刮须专用插座  
型号: SFG-SO-SV-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



音乐门铃  
型号: SFG-DB-1-10A-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框




空白面板  
型号: SFG-BP-01  
特点: 86面板,烤漆,镀铬边框



【焦作开关插座工程】



【新海云谷开关插座工程】



【珑悦开关插座工程】

案例 Cases



【邳州碧桂园】



【阜阳开关插座工程】



【淮北开关插座工程】



【天麓府开关插座工程】



【湖光山色开关插座工程】